

MAI2 Příklady - trojné integrál:

Vypočítejte integrály:

1. $\iiint_D (x + y + z) dx dy dz$, kde $D = \{[x, y, z]; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 3\}$;
2. $\iiint_D x dx dy dz$, kde oblast D je ohraničená rovinami $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ a $x + y + z = 1$;
3. $\iiint_D y dx dy dz$, kde $D = \{[x, y, z]; 0 \leq x, 0 \leq y, \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 2\}$;
4. $\iiint_D z^2 dx dy dz$, kde oblast D je ohraničená
 - a) rovinou $z = 0$ a plochou $z = 9 - x^2 - y^2$;
 - b) plochou $z = x^2 + y^2$ a rovinou $z = 4$. (válcové souřadnice)
5. $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, kde $D = \{[x, y, z]; 4 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9\}$ (sférické souřadnice).

Aplikace trojného integrálu:

Trojným integrálem vypočítejte objem tělesa, ohraničeného

1. rovinami $x = 0, y = 0, x = 4, y = 4, z = 0$ a plochou $z = x^2 + y^2 + 1$;
2. rovinami $z = 0, z = 5, y = 4$ a plochou $y = x^2$;
3. rovinami $z = 0, x + y + z = 2$ a plochou $y = x^2$;
4. rovinami $z = 0, y = 0, x + y + z = 2$ a plochou $y = x^2$;
5. rovinami $x = 0, y = 1, x + y = 3, z = 0$ a plochou $z = xy$;
6. rovinou $z = 0$ a plochami $z = 4 - y^2$ a $y = \frac{x^2}{2}$;
7. plochou $z = x^2 + y^2$ a rovinou $z = 4$
8. plochami $z = x^2 + y^2$ a $x^2 + y^2 + z^2 = 6$.

„Fyzikální“ aplikace:

1. Vypočítejte hmotnost tělesa, ohraničeného rovinou $z = 0$ a plochami $x^2 + y^2 = 1, z = x^2 + y^2 + 1$, je-li hustota h tělesa v bodě (x, y, z) přímo úměrná vzdálenosti tohoto bodu od osy z .
2. Vypočítejte hmotnost tělesa, ohraničeného rovinou $z = 4$ a plochou $z = x^2 + y^2$, je-li hustota h tělesa v bodě (x, y, z) rovna a) $h(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$, b) $h(x, y, z) = z$.
- 3*. Vypočítejte moment setrvačnosti homogenního válce vzhledem k jeho ose.
- 4*. Vypočítejte moment setrvačnosti homogenního tělesa, ohraničeného rovinou $z = 3$ a plochou $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ vzhledem k ose z .